


|                                                                                                        | N. Moduli<br>No. Modules<br>N. Modules<br>N. Módulos<br>Anzahl Module<br>EN 50022 17,5mm | Morsettiere installabili<br>Installable terminal blocks<br>Borniers installables<br>N. regletas<br>Installierbare Klemmenleisten | Potenza dissipabile<br>Dispersable power<br>Puissance<br>Potencia disipada<br>Verpackung Stückzahl<br>(CEI 23-49) |                                                                                                        | N. Moduli<br>No. Modules<br>N. Modules<br>N. Módulos<br>Anzahl Module<br>EN 50022 17,5mm | Morsettiere installabili<br>Installable terminal blocks<br>Borniers installables<br>N. regletas<br>Installierbare Klemmenleisten | Potenza dissipabile<br>Dispersable power<br>Puissance<br>Potencia disipada<br>Verpackung Stückzahl |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GW 40 101</b>  | 4                                                                                        | —                                                                                                                                | 13 W                                                                                                              | <br><b>GW 40 104</b>  | 24                                                                                       | N (3 x 25) + (10 x 10)<br>÷ (3 x 25) + (10 x 10)                                                                                 | 32 W                                                                                               |
| <br><b>GW 40 102</b>  | 8                                                                                        | N (1 x 25) + (7 x 10)<br>÷ (1 x 25) + (7 x 10)                                                                                   | 16 W                                                                                                              | <br><b>GW 40 107</b>  | 36                                                                                       | N (10 x 25) + (28 x 10)<br>÷ (10 x 25) + (28 x 10)                                                                               | 43 W                                                                                               |
| <br><b>GW 40 103</b>  | 12                                                                                       | N (3 x 25) + (10 x 10)<br>÷ (3 x 25) + (10 x 10)                                                                                 | 26 W                                                                                                              | <br><b>GW 40 108</b>  | 54                                                                                       | N (10 x 25) + (28 x 10)<br>÷ (10 x 25) + (28 x 10)                                                                               | 66 W                                                                                               |
| <br><b>GW 40 106</b> | 18                                                                                       | N (5 x 25) + (14 x 10)<br>÷ (5 x 25) + (14 x 10)                                                                                 | 38 W                                                                                                              | <br><b>GW 40 109</b> | 72                                                                                       | N (10 x 25) + (28 x 10)<br>÷ (10 x 25) + (28 x 10)                                                                               | 89 W                                                                                               |

| COMPLEMENTI TECNICI - COMPLEMENTARY ITEMS -<br>COMPLÉMENTS TECHNIQUES - ACCESORIOS - TECHNISCHES ZUBEHÖR | PER INSTALLAZIONE E RACCORDO<br>FOR INSTALLATION AND COUPLING<br>POUR INSTALLATION ET RACCORDEMENT<br>PARA INSTALACIÓN Y EMPALME<br>FÜR DIE INSTALLATION UND VERBINDUNG |  | Staffe di fissaggio a parete per centralini e quadri da parete<br>Wall fixing bracket, for surface-mounting distribution boards and enclosures<br>Pattes de fixation en saillie pour coffrets et tableaux en saillie<br>Bridas de fijación para cajas y cuadros de superficie<br>Wand-Befestigungsglaschen für Schalt- und Verteilerschränke            | Code      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                          |
|                                                                                                          | PER CABLAGGIO<br>FOR WIRING<br>POUR CÂBLAGE<br>PARA CONEXIONADO<br>VERDRÄHTUNG                                                                                          |  | Coperture estetiche di raccordo per ingresso tubi e canaline<br>Stylish coupling covers for trunking and conduit entry<br>Couvercle esthétique de raccordement pour entrée de tubes et de moulures<br>Cubiertas estéticas para la entrada de tubos y canales<br>Abdeckung von Verbindungen für Rohr- und Kabelkanaleingänge                             | GW 44 621 | GW 40 101 GW 40 104<br>GW 40 102 GW 40 107<br>GW 40 103 GW 40 108<br>GW 40 106 GW 40 109 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GW 40 473 | GW 40 103 GW 40 104                                                                      |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |  | Coperture estetiche di raccordo per ingresso tubi e canaline<br>Stylish coupling covers for trunking and conduit entry<br>Couvercle esthétique de raccordement pour entrée de tubes et de moulures<br>Cubiertas estéticas para la entrada de tubos y canales<br>Abdeckung von Verbindungen für Rohr- und Kabelkanaleingänge                             | GW 40 474 | GW 40 106 GW 40 108<br>GW 40 107 GW 40 109                                               |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GW 40 401 | GW 40 102                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |  | Morsettiere di neutro e di terra isolate<br>Insulated neutral and earth terminal blocks<br>Borniers de neutre et de terre isolés<br>Regletas de neutro y de tierra aisladas<br>Isolierte Nulleiter- und Erdungsklemmen-leisten                                                                                                                          | GW 40 402 | GW 40 103 GW 40 104                                                                      |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GW 40 404 | GW 40 106 GW 40 108<br>GW 40 107 GW 40 109                                               |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GW 40 487 | GW 40 104                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |  | Separatori orizzontali interni<br>Internal horizontal dividers<br>Séparateurs horizontaux internes<br>Separadores horizontales interiores<br>Horizontale Innentrennwände                                                                                                                                                                                | GW 40 488 | GW 40 107 GW 40 108<br>GW 40 109                                                         |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GW 40 492 | GW 40 104                                                                                |
|                                                                                                          | VARI<br>MISCELLANEOUS<br>DIVERS<br>VARIOS<br>SONSTIGES                                                                                                                  |  | Pannelli ciechi di copertura con altezza 1 modulo per quadri CDK<br>Blank cover panels 1 module high for CDK distribution boards<br>Plastrons pleins de couverture de hauteur 1 module pour tableaux CDK<br>Carátulas frontales ciegas de 1 módulo de altura para cuadros CDK<br>Geschlossene Abdeckplatten Höhe 1 Modulreihe für Verteilerschränke CDK | GW 40 493 | GW 40 107 GW 40 108<br>GW 40 109                                                         |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GW 40 422 | GW 40 101 GW 40 104<br>GW 40 102 GW 40 107<br>GW 40 103 GW 40 108<br>GW 40 106 GW 40 109 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |  | Serratura di sicurezza a cilindro in metallo<br>Metal cylinder security lock<br>Serrure de sécurité à barillet en métal<br>Cerradura de seguridad de cilindro de metal<br>Sicherheits-Zylinderschloß aus Metall                                                                                                                                         | GW 40 422 | GW 40 101 GW 40 104<br>GW 40 102 GW 40 107<br>GW 40 103 GW 40 108<br>GW 40 106 GW 40 109 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GW 40 422 | GW 40 101 GW 40 104<br>GW 40 102 GW 40 107<br>GW 40 103 GW 40 108<br>GW 40 106 GW 40 109 |

| COD.      | EN 50022 | A     | B     |
|-----------|----------|-------|-------|
| GW 40 104 | 24       | 147,5 | 122,5 |
| GW 40 107 | 36       | 154   | 134   |
| GW 40 108 | 54       | 162,5 | 142,5 |
| GW 40 109 | 72       | 175   | 155   |

**Sistema unico di isolamento applicato alle parti attive, in grado di assicurare un grado di protezione contro i contatti elettrici anche a seguito di un guasto all'isolamento principale. Questa misura è destinata ad impedire il manifestarsi di una tensione pericolosa sulle parti accessibili, qualora l'isolamento principale non sia più in grado di svolgere correttamente la sua funzione.**

*A unique insulating system applied to live parts to ensure a degree of protection against electrical contacts even in case of failure of the main insulation system. This action prevents the occurrence of a dangerous residual voltage on accessible parts, particularly when the main insulation system is no longer capable of working as specified.*

*Système unique d'isolation appliqué aux parties actives, assurant la protection contre les contacts électriques même à la suite d'une panne au système d'isolation principal. Cette protection a pour but d'empêcher l'arrivée d'une tension dangereuse sur les parties accessibles, au cas où le système d'isolation principal ne serait plus à même de remplir correctement sa fonction.*

*Sistema único de aislamiento aplicado en las partes activas, capaz de asegurar un grado de protección contra los contactos eléctricos aun después de una avería en el aislamiento principal. Esta medida de protección tiene por objeto impedir que se manifieste una tensión peligrosa en las partes accesibles, en caso de que el aislamiento principal ya no sea capaz de desarrollar correctamente su función.*

*Einzigartiges, für die aktiven Teile angewendetes Isoliersystem, das in der Lage ist, selbst nach einer Beschädigung der Hauptisolierung einen gewissen Schutzgrad gegenüber elektrischer Berührung zu gewährleisten. Diese Maßnahme hat den Zweck, das Entstehen gefährlicher Berührungsspannungen an zugänglichen Teilen zu verhindern, wenn die Hauptisolierung nicht mehr in der Lage sein sollte, ihre Funktion einwandfrei zu erfüllen.*

**GW 44 621**  
Non in dotazione.  
Not supplied.  
Non en dotation.  
No incluido en el equipo base.  
Nicht mitgeliefert.

**GW 44 623**  
Non in dotazione.  
Not supplied.  
Non en dotation.  
No incluido en el equipo base.  
Nicht mitgeliefert.

**IP65**

**GW 40 415÷20\***

**GW 52 024÷29\***

**GW 52 042÷49\***

**GW 52 001÷10\***


**GW 52 401\***

\* Non in dotazione.  
\* Not supplied.  
\* Non en dotation.  
\* No incluido en el equipo base.  
\* Nicht mitgeliefert.


**CLACK!**

|   |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| B | 30 | 40 | 60  |     |     |     |     |     |  |
| H | 60 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 190 | 200 |  |

5




6




7

GW 40 104 CDK 24 M




GW 40 107 CDK 36 M

GW 40 108 CDK 54 M




GW 40 109 CDK 72 M






**Eliminare parte**  
 Eliminate part  
 Eliminer la partie prédécoupée  
 Eliminar parte  
 Das Teil entfernen

**Staccare e agganciare**  
 Detach and attach  
 Détacher et accrocher  
 Separar y enganchar  
 Abtrennen und anhängen




8





|     |                  | Ingombro<br>Size<br>Dimensions<br>Dimensiones<br>Abmessungen |     |     | Montaggio modulare<br>Modular mounting<br>Montage modulaire<br>Montaje modular<br>Montage modulgeräte |    |    |       |       |        |    |    |    |     | Fissaggio<br>Fixing<br>Fixation<br>Fijación<br>Befestigung |  |  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|----|----|----|-----|------------------------------------------------------------|--|--|
|     | COD.             | A                                                            | B   | C   | D max                                                                                                 | E  | F  | G     | H     | D' max | E' | F' | NR | I   | L                                                          |  |  |
| 4M  | <b>GW 40 101</b> | 210                                                          | 143 | 100 | 75                                                                                                    | 48 | 15 | 105   | 105   | -      | -  | -  | 3  | 156 | 67                                                         |  |  |
| 8M  | <b>GW 40 102</b> | 210                                                          | 215 | 100 | 75                                                                                                    | 48 | 15 | 105   | 105   | -      | -  | -  | 4  | 110 | 115                                                        |  |  |
| 12M | <b>GW 40 103</b> | 260                                                          | 298 | 140 | 75                                                                                                    | 48 | 48 | 117,5 | 142,5 | 102    | 75 | 21 | 4  | 161 | 200                                                        |  |  |
| 18M | <b>GW 40 106</b> | 285                                                          | 410 | 140 | 75                                                                                                    | 48 | 48 | 117,5 | 142,5 | 102    | 75 | 21 | 4  | 185 | 310                                                        |  |  |



|     |                  | Ingombro<br>Size<br>Dimensions<br>Dimensiones<br>Abmessungen |     |     | Montaggio modulare<br>Modular mounting<br>Montage modulaire<br>Montaje modular<br>Montage modulgeräte |    |    |       |       |            |        |    |    |    | Fissaggio<br>Fixing<br>Fixation<br>Fijación<br>Befestigung |     |  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------------|--------|----|----|----|------------------------------------------------------------|-----|--|
|     | COD.             | A                                                            | B   | C   | D max                                                                                                 | E  | F  | G     | H     | P          | D' max | E' | F' | NR | I                                                          | L   |  |
| 24M | <b>GW 40 104</b> | 420                                                          | 296 | 140 | 75                                                                                                    | 48 | 48 | 147,5 | 122,5 | 150        | 102    | 75 | 21 | 4  | 320                                                        | 200 |  |
| 36M | <b>GW 40 107</b> | 463                                                          | 410 | 140 | 75                                                                                                    | 48 | 48 | 154   | 134   | 175        | 102    | 75 | 21 | 4  | 363                                                        | 310 |  |
| 54M | <b>GW 40 108</b> | 655                                                          | 410 | 140 | 75                                                                                                    | 48 | 48 | 162,5 | 142,5 | 175        | 102    | 75 | 21 | 6  | 293                                                        | 319 |  |
| 72M | <b>GW 40 109</b> | 878                                                          | 410 | 160 | 75                                                                                                    | 48 | 48 | 175   | 155   | 200<br>175 | 102    | 75 | 21 | 6  | 394                                                        | 319 |  |

**GEWISS**  
elettricità amica

**GEWISS SPA - PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO**


I - 24069 Cenate Sotto - Via A. Volta, 1 (Bergamo) - Italia - Telefax +39 035 945222 - Telefono +39 035 946111

E-mail: [gewiss@gewiss.com](mailto:gewiss@gewiss.com) - <http://www.gewiss.com>

**SAT**



**035/946111**  
8.30-12.30  
14.00-18.00



**035/945222**  
24h